

MALZEME KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_ITEMS	ACTIVE
<CARD_TYPE>	Malzeme kayıt türü	Integer	•	2	LG_ITEMS	CARDTYPE
<CODE>	Malzeme kodu	ZString	•	25	LG_ITEMS	CODE
<NAME>	Malzeme açıklaması	ZString		51	LG_ITEMS	NAME
<GROUP_CODE>	Malzeme grup kodu	ZString		17	LG_ITEMS	STGRPCODE
<PRODUCER_CODE>	Üretici Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	PRODUCERCODE
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_ITEMS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_ITEMS	CYPHCODE
<CLASS_TYPE>	Malzeme Sınıfı Türü	Integer		2	LG_ITEMS	CLASSTYPE
<USEF_PURCHASING>	Kullanım Yeri-Satınalma	Integer		2	LG_ITEMS	PURCHBRWS
<USEF_SALES>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım	Integer		2	LG_ITEMS	SALESBRWS
<USEF_MM>	Kullanım Yeri-Malzeme Yönetimi	Integer		2	LG_ITEMS	MTRLBRWS
<VAT>	KDV	Double		8	LG_ITEMS	VAT
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	Byte		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRACK_TYPE>	İzleme Yöntemi	Byte		1	LG_ITEMS	TRACKTYPE
<LOCATION_TRACKING>	Stok yeri takibi	Byte		1	LG_ITEMS	LOCTRACKING
<TOOL>	Araç	Byte		1	LG_ITEMS	TOOL
<AUTOINCLS>	Seri numarası otomatik artırılacak	Byte		1	LG_ITEMS	AUTOINCSL
<LOTS_DIVISABLE>	Lot büyüklükleri bölünebilir	Byte		1	LG_ITEMS	DIVLOTSIZE
<SHELF_LIFE>	Raf ömrü	Double		8	LG_ITEMS	SHELFLIFE
<SHELF_DATE>	Son kullanma tarihi	Integer		2	LG_ITEMS	SHELFDATE
<DEPREC_TYPE>	Amortisman türü	Integer		2	LG_ITEMS	DEPRTYPE
<DEPREC_RATE>	Amortisman oranı	Double		8	LG_ITEMS	DEPRRATE
<DEPREC_DURATION>	Amortisman süresi	Integer		2	LG_ITEMS	DEPRDUR
<SALVAGE_VALUE>	Hurda değeri	Double		8	LG_ITEMS	SALVAGEVAL
<REVAL_FLAG>	Yeniden değerlendirme	Byte		1	LG_ITEMS	REVALFLAG
<REVDEPREC_RFLAG>	Değerleme amortismanı	Byte		1	LG_ITEMS	REVDEPRFLAG
<PARTIAL_DEPREC>	Kıst amortismanı	Integer		1	LG_ITEMS	PARTDEP
<DEPREC_TYPE2>	Amortisman türü2	Double		2	LG_ITEMS	DEPRTYPE2
<DEPREC_RATE2>	Amortisman oranı2	Integer		8	LG_ITEMS	DEPRRATE2
<DEPREC_DURATION2>	Amortisman süresi2	Real		2	LG_ITEMS	DEPRDUR2
<REVAL_FLAG2>	Yeniden değerlendirme2	Byte		1	LG_ITEMS	REVALFLAG2
<PARTIAL_DEPREC2>	Kıst amortismanı2	Byte		1	LG_ITEMS	PARTDEP2
<APPROVED>	Onay bilgisi	Byte		1	LG_ITEMS	APPROVED
<UNITSET_CODE>	Birim seti kodu	Zstring		4	LG_UNITSETF	CODE
<QCCSET_CODE>	Kalite kontrol seti kodu	Zstring		4	LG_QCSET	CODE
<DISTRIBUTED AMOUNT>	Dağıtılan toplam	Double		8	LG_ITEMS	DISTAMOUNT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_CREATED

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ITEMS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_ITEMS	SITEID
<DATA_REFETENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ITEMS	LOGICALREF
<UNIVERSAL_ID>		Zstring		25	LG_ITEMS	UNIVID
<DIST_LOT_UNITS>	Lot büyüklükleri dağıtılabilir	Byte		1	LG_ITEMS	DISTLOTUNITS
<COMB_LOT_UNITS>	Lot büyüklükleri birleştirilebilir	Byte		1	LG_ITEMS	COMBLOTUNITS
<WH_PARAMETERS>	Ambar parametreleri	Memory			LG_INVDEF	
<WH_NUMBER>	Ambar numarası	Integer		2	LG_INVDEF	INVENNO
<MIN_LEVEL>	Asgari seviye	Double		8	LG_INVDEF	MINLEVEL
<MAX_LEVEL>	Azami seviye	Double		8	LG_INVDEF	MAXLEVEL
<SAFETY_LEVEL>	Güvenli seviye	Double		8	LG_INVDEF	SAFELEVEL
<LOCATION_CODE>	Stok yeri kodu	Zstring		25	LG_LOCATION	CODE
<PERIOD_CLOSE_DATE>	Dönem kapatma tarihi	Longint		4	LG_INVDEF	PERCLOSEDATE
<ABC_CODE>	ABC kodu	Integer		2	LG_INVDEF	ABCCODE
<MIN_LEVEL_FLAG>	Asgari seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	MINLEVELCTRL
<MAX_LVL_FLAG>	Azami seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	MAXLEVELCTRL
<SAFETY_LEVEL_FLAG>	Güvenli seviye kontrolü	Byte		1	LG_INVDEF	SAFELEVELCTRL
<BACKORDER_FLAG>	Hesap kod sırası	Byte				
<DOMINANT_CLASSES>	Malzeme Sınıfları	Memory			LG_ITEMS	
<DOM_TYPE>	Sınıf türü	Integer		2	LG_ITEMS	CLASSTYPE
<CLASS_CODE>	Sınıf kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<UNITS>	Birim setleri	Memory			LG_ITMUNITA	
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		4	LG_UNITSETL	CODE
<BARCODE>	Barkod	Integer		25	LG_ITMUNITA	BARCODE
<USEF_MRTLCLASS>	Kullanım Yeri-Malzeme sınıfı	Integer		2	LG_ITMUNITA	MTRLCLAS
<USEF_PRCHASECLASS>	Kullanım Yeri-Satınalma	Integer		2	LG_ITMUNITA	PURCHCLAS
<USEF_SALESCCLASS>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım	Integer		2	LG_ITMUNITA	SALESCLAS
<MTRL_PRIORITY>	Malzeme Yönetimi öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	MTRLPRIORITY
<PRUCH_PRIORITY>	Satınalma öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	PURCHPRIORITY
<SALES_PRIORITY>	Satış ve Dağıtım öncelik derecesi	Integer		2	LG_ITMUNITA	SALESPRIORITY
<COMPOSITES>	Karma koli	Memory			LG_STCOMPLN	
<CODE>	Kod	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STCOMPLN	AMNT
<PRICE>	Fiyat	Double		8	LG_STCOMPLN	PRICE
<SHARE_PERC>	Dağılım yüzdesi	String		8	LG_STCOMPLN	PERC
<GL_LINKS>	Muhasebe bağlantıları	Memory			LG_CRDACREF	
<INFO_TYPE>	Bilgi türü	Integer		2	LG_CRDACREF	TYP
<GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

Malzeme Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<IMAGE>	Resim	Memory				

MALZEME FİŞLERİ VERİ AKTARIMLARI

Malzeme Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<GROUP>	Grup	Integer	•	2	LG_STFICHE	GRPCODE
<TYPE>	Fiş türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	Fiş numarası	Zstring	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_STFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	Zstring		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	Zstring		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<PORDER_FICHE_NR>	Üretim Emri numarası	Zstring		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		4	LG_WORKSTAT	CODE
<SPO_DETAIL_CODE>	Kaynak üretim emri numarası	Zstring		4	LG_DISPLINE	LINENO_
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Zstring		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		4	LG_WORKSTAT	CODE
<DPO_DETAIL_CODE>	Hedef üretim emri numarası	Zstring		4	LG_DISPLINE	LINENO_
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<SOURCE_FACTORY_NR >	Kaynak fabrika numarası	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<SOURCE_DIVISION_NR>	Kaynak işyeri numarası	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<SOURCE_DEPARTMENT NR>	Kaynak bölüm numarası	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION_NR>	Hedef işyeri numarası	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT_NR >	Hedef bölüm numarası	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika numarası	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PORDER_STATUS>	Satınalma siparişi durumu	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<FY_TRANSFER>	Devir	Byte		1	LG_STFICHE	DEVIR
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<GL_STATUS>	Muhasebe hesap durumu	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<XRATE_STATUS>	Kur durumu	Byte		1	LG_STFICHE	UPDCURR
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	İndirimler toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<ADD EXPENSES>	Fiş geneline uygulanan ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Depozito toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Genel toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<FOOTNOTE1>	Açıklama1	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<FOOTNOTE2>	Açıklama2	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<FOOTNOTE3>	Açıklama3	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<FOOTNOTE4>	Açıklama4	Zstring		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET

Malzeme Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Kaydeden	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATE DBY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATE DDATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATE D HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATE D MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATE D SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIE DBY
<DATE_MODIFIED>	Değişiklik tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIE DDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değişiklik saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIE D HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değişiklik dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIE D MIN
<SEC_MODIFIED>	Değişiklik saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIE D SEC
<GL_CANCELLED>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPMENT_AGENT>	Taşıyıcı firma	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NO>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	LOGICALREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme Sınıfı Detay Satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
< DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplaması	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyatı	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR

Malzeme Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	Kur aktarımı	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DIST>	Toplam indirim dağıtım	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirimler	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraflar	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyonlar	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERCENT>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCOPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERCENT>	KDV yüzde	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV öndeğeri	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet iade kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>	Fiyat güncellemeleri	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PRICE>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet oranı	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK

ALİŞ İNDİRİM KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Alış indirim kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	•	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTIPN>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFETENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	LOGICALREF
<UNIT >	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

ALINAN HİZMET KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Alınan hizmet kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_SRVCARD	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	•	17	LG_SRVCARD	CODE
<DESCRIPTIPN>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_SRVCARD	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_SRVCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_SRVCARD	CYPHCODE
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_SRVCARD	VAT
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<UNITSET_CODE>	Birim seti kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_SRVCARD	SITEID
<DATA_REFETENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SRVCARD	LOGICALREF
<UNITS >	Birimler	Memory			LG_UNITSETL	
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_SRVUNITA	PRIORITY
<GL_LINKS>	Muhasebe bağlantıları	Memory				
<GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

ALIŞ MASRAF KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Alış masraf kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	•	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTIPN>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFETENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	LOGICALREF
<UNIT >	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

ALİŞ PROMOSYON KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Alış promosyon kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_PRCARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	•	17	LG_PRCARDS	CODE
<DESCRIPTIPN>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_PRCARDS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_PRCARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_PRCARDS	CYPHCODE
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<STOCKREF>	Stok referansı	Longint		4	LG_PRCARDS	STOCKREF
<MATITEM_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCARDS	MTRLTYPE
<DATE_STARTED>	Başlama tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	ENDDATE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PRICE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<MODUL_ID>	Modül numarası	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHEMODUL
<MATRL_TRANS>	Malzeme hareketleri	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES1
<PURCH_TRANS >	Satınalma hareketleri	Zstring		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES2
<SALES_TRANS>	Satış hareketleri	Integer		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES3
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_PRCARDS	LOGICALREF
<BUNDLES>	Promosyon olarak verilecek mallar	Memory			LG_ITEMS	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FORMULA>	Formül	Zstring		81	LG_PRCARDS	PROMLINES_FORMULA
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_PRICE
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_RNDVAL
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

MALZEME ALIŞ FİYATLARI VERİ AKTARIMLARI

Malzeme alış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_PRCLIST	LOGICALREF

HİZMET ALIŞ FİYATLARI VERİ AKTARIMLARI

Hizmet alış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Hizmet kayıt kodu	ZString		17	LG_SRVCARD	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHIPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_PRCLIST	LOGICALREF

VERİLEN SİPARİŞLER VERİ AKTARIMLARI

Verilen siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	.	4	LG_ORFICHE	DATE
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_ORFICHE	TIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCECOSTGRP
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_ORFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFICHE	NETTOTAL
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP4
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PAYDEFREF>	Ödeme tanımı referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	PAYDEFREF
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_ORFICHE	PRINTCNT
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFICHE	DEPARTMENT
<ORDER_STATUS>	Sipariş statüsü	Integer		2	LG_ORFICHE	STATUS
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED

Verilen siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPAGNCOD
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_ORFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_ORFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_ORFICHE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	•		LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPER
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG

Verilen siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>	Üretici	Byte			LG_ORFLINE	
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	İskonto oranı	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPR
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_ORFLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_ORFLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG

Verilen siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>	Üretim	Byte			LG_ORFLINE	

ALIM İRSALİYELERİ VERİ AKTARIMLARI

Alım irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG EMCENTER	CODE
<POURDER_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED

Alım irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Son değiřtiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Deęiřtirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Deęiřtirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Deęiřtirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Deęiřtirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satıř elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleřtirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Tařıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari iřlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_STFICHE	LOGICALREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	•		LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariř referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariř merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE

Alım irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPR
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPES>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	

Alım irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT

Alım irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK

ALIM FATURALARI VERİ AKTARIMLARI

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Türü	Integer	•	2	LG_INVOICE	TRCODE
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString	•	17	LG_INVOICE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	•	4	LG_INVOICE	DATE
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_INVOICE	TIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_INVOICE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCECOSTGRP
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_INVOICE	CANCELLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_INVOICE	ENTEGSET
<POST_FLAGS>	Muhasebeleşme işareti	Byte		1	LG_INVOICE	ACCOUNTED
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_INVOICE	VAT
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_INVOICE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimi toplam	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_INVOICE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_GROSSVINC>	KDV dahil brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	VATINCGROSS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_INVOICE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_INVOICE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP4
<INTEREST_ACCRD>		Double		8	LG_INVOICE	INTERESTAPP
<CURR_INVOICE>	Fatura döviz	Byte		1	LG_INVOICE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	TRRATE
<TC_NET>	İşlem döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	REPORTNET
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme planı	Byte		1	LG_INVOICE	ONLYONEPAYLINE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_INVOICE	PRINTCNT
<VAT_INCLUDED_GRS>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_INVOICE	GVATINC
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_INVOICE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_INVOICE	DEPARTMENT
<PRICE_UPD_NEG>		Byte		1	LG_INVOICE	DECPRDIFF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED DATE

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Son değiřtiren	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Deđiřtirme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Deđiřtirme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Deđiřtirme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Deđiřtirme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satıř elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Tařıyıcı kodu	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_INVOICE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari iřlem grubu	Zstring		17	LG_INVOICE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_INVOICE	FACTORYNR
<DISPATCHES>	İrsaliyeler	Memory			LG_STFICHE	
<TYPE>	Tür	Integer		2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	Numara	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Zaman	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fatura yetki kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDER_NUMBER>	Satınalma sipariř numarası	Zstring		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCEWSCODE>	Kaynak iř istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WSCODE>	Hedef iř istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İřyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef iřyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_STFICHE	LOGICALREF

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCRR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCRR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPR
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPES>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TC_RET COST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXPN_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR >		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>		Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memeory			LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPES>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR

Alım faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit İlymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR >		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>		Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalıte kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<PAYMENT_LIST>	Ödeme listesi	Memeory			LG_PAYTRANS	
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE_
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<ERALY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINTRATE
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Değiştirilmiş	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIND_SEND>	İhtar gönderisi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINDSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<STOPAJ_RATE>	Stopaj %	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJPER
<SSDF_RATE>	SSDF %	Double		8	LG_PRODUCER	SSDFPER
<BORSA_RATE>	Borsa %	Double		8	LG_PRODUCER	BORSAPER
<KOMISYON_RATE>	Komisyon%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYONPER
<KOMKDV_RATE>	Komisyon KDV%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDVPER
<BAGKUR_RATE>	Bağ kur%	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKURPER
<BORSA>	Borsa	Double		8	LG_PRODUCER	BORSA
<KOMISYON>	Komisyon	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYON
<KOMKDV>	Komisyon KDV	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDV
<BAGKUR>	Bağ kur	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKUR
<STOPAJACC>	Stopaj muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<SSDFACC>	SSDF muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BORSAACC>	Borsa muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMISYONACC>	Komisyon muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMKDVACC>	Komisyon KDV muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BAGKURACC>	Bağ kur muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<STOPAJCOST>	Stopaj masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<SSDFCOST>	SSDF masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<BORSACOST>	Borsa masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<KOMISYONCOST>	Komisyon masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<KOMKDVACOST>	Komisyon KDV masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<BAGKURCOST>	Bağ kur masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<KOM_TYPE>	Komisyon türü	Byte		1	LG_PRODUCER	KOMENTRY

SATIŞ İNDİRİM KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Satış İndirim Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	İndirim kodu	ZString	•	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTIPN>	İndirim açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	LOGICALREF
<UNIT>	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_DECARDS	LOGICALREF
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

VERİLEN HİZMET KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Verilen Hizmet Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_SRVCARD	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	•	17	LG_SRVCARD	CODE
<DESCRIPTIPN>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_SRVCARD	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_SRVCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_SRVCARD	CYPHCODE
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_SRVCARD	VAT
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<UNITSET_CODE>	Birim seti kodu	ZString		25	LG_UNITSETF	CODE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_SRVCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_SRVCARD	SITEID
<DATA_REFETENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_SRVCARD	LOGOCALREF
<UNITS >	Birimler	Memory			LG_UNITSETL	
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<PRIORITY>	Öncelik	Integer		2	LG_SRVUNITA	PRIORITY
<GL_LINKS>	Muhasebe bağlantıları	Memory				
<INFO_TYPE>	Bilgi türü	Integer		2	LG_CRDACREF	TYP
<GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

SATIŞ MASRAF KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Satış Masraf Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_DECARDS	ACTIVE
<CODE>	Masraf kodu	ZString	•	17	LG_DECARDS	CODE
<DESCRIPTIPN>	Masraf açıklaması	ZString		51	LG_DECARDS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DECARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DECARDS	CYPHCODE
<FORMULA>	Formül	ZString		251	LG_DECARDS	FORMULA
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_DECARDS	RNDVAL
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_DECARDS	VAT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATE DBY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATE DDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATE D HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATE D MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_CREATE D SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIE DBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIE DDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIE D HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIE D MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_DECARDS	CAPIBLOCK_MODIFIE D SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_DECARDS	SITEID
<DATA_REFETENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_DECARDS	LOGICALREF
<UNIT >	Birim	Zstring		5	LG_DECARDS	UNITSTR
<PROD_STATUS>	Üretim durumu	Integer		2	LG_DECARDS	LPRODSTAT
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

SATIŞ PROMOSYON KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Alış promosyon kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer		2	LG_PRCARDS	ACTIVE
<CODE>	Hizmet kodu	ZString	•	17	LG_PRCARDS	CODE
<DESCRIPTIPN>	Hizmet açıklaması	ZString		51	LG_PRCARDS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_PRCARDS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_PRCARDS	CYPHCODE
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<STOCKREF>	Stok referansı	Longint		4	LG_PRCARDS	STOCKREF
<MATITEM_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCARDS	MTRLTYPE
<DATE_STARTED>	Başlama tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	ENDDATE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PRICE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCARDS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<MODUL_ID>	Modül numarası	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHEMODUL
<MATRL_TRANS>	Malzeme hareketleri	Longint		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES1
<PURCH_TRANS >	Satınalma hareketleri	Zstring		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES2
<SALES_TRANS>	Satış hareketleri	Integer		2	LG_PRCARDS	FICHETYPES3
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCARDS	SITEID
<DATA_REFERENCE>		Longint	•	4	LG_PRCARDS	LOGICALREF
<BUNDLES>	Promosyon olarak verilecek mallar	Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FORMULA>	Formül	Zstring		81	LG_PRCARDS	PROMLINES_FORMULA
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_PRICE
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Double		8	LG_PRCARDS	PROMLINES_RNDVAL
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE

MALZEME SATIŞ FİYATLARI VERİ AKTARIMLARI

Malzeme satış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>	Kullanıcı kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_PRCLIST	LOGICALREF

HİZMET SATIŞ FİYATLARI VERİ AKTARIMLARI

Hizmet satış fiyatları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OWNER_CODE>		ZString		17	LG_SRVCARD	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_AUXCODE>	Cari hesap özel kodu	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_PRCLIST	PRICE
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<VAT_INCL>	KDV dahil/hariç	Byte		1	LG_PRCLIST	INCVAT
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_PRCLIST	CURRENCY
<PRIORITY>	Öncelik	Byte		1	LG_PRCLIST	PRIORITY
<MTRL_TYPE>	Malzeme türü	Integer		2	LG_PRCLIST	MTRLTYPE
<LEAD_TIME>	Temin tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	LEADTIME
<DATE_STARTED>	Başlangıç tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	BEGDATE
<DATE_ENDED>	Bitiş tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	ENDDATE
<CONDITION>	Koşul	ZString		81	LG_PRCLIST	CONDITION
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		5	LG_PRCLIST	SHIPTYPE
<SPECIALIZED>	Özellikler	Integer		2	LG_PRCLIST	SPECIALIZED
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PRCLIST	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_PRCLIST	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_PRCLIST	LOGICALREF

ALINAN SİPARİŞ FİŞLERİ VERİ AKTARIMLARI

Alınan siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	.	4	LG_ORFICHE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_ORFICHE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_ORFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_ORFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFICHE	SOURCECOSTGRP
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş feneline ait ek indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_ORFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_ORFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFICHE	NETTOTAL
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_ORFICHE	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_ORFICHE	GENEXP4
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PAYDEFREF>	Ödeme tanımı referansı	Longint		4	LG_ORFICHE	PAYDEFREF
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_ORFICHE	PRINTCNT
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFICHE	DEPARTMENT
<ORDER_STATUS>	Sipariş statüsü	Integer		2	LG_ORFICHE	STATUS
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	DeğiştirenSon değiştiren	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED

Alınan siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_ORFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_ORFICHE	SHPAGNCOD
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_ORFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_ORFICHE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_ORFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_ORFICHE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	•		LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPER
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG

Alınan siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>	Üretici	Byte				
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_ORFLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_ORFLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_ORFLINE	DETLINE
<CALC_TYPE>	Hesaplama türü	Byte		1	LG_ORFLINE	CALCTYPE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_ORFLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_ORFLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_ORFLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_ORFLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_ORFLINE	TOTAL
<QUANTITY_SHIPPED>	Teslim edilen miktar	Double		8	LG_ORFLINE	SHIPPEDAMOUNT
<DISCOUNT_RATE>	İskonto oranı	Double		8	LG_ORFLINE	DISCPER
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_ORFLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_ORFLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_ORFLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_ORFLINE	DISTPROM
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_ORFLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_ORFLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_ORFLINE	VATMATRAH
<TRANS_DESCRIPTION>	Hareket açıklaması	Zstring		31	LG_ORFLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil	Byte		1	LG_ORFLINE	VATINC
<ORDER_CLOSED>	Kapanan siparişler	Byte		1	LG_ORFLINE	CLOSED
<ORDER_RESERVE>	Sipariş rezerve durumu	Byte		1	LG_ORFLINE	DORESERVE
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_ORFLINE	DUEDATE
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_ORFLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_ORFLINE	PRPRICE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_ORFLINE	REPORTRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_ORFLINE	CPSTFLAG

Alınan siparişler	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_ORFLINE	SOURCECOSTGRP
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_ORFLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_ORFLINE	DEPARTMENT
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_ORFLINE	LINENET
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_ORFLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_ORFLINE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_ORFLINE	FACTORYNR
<PRODUCED>	Üretim	Byte				

SATIŞ İRSALİYELERİ VERİ AKTARIMLARI

Satış irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer	•	2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString	•	17	LG_STFICHE	FICHENO
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint	•	4	LG_STFICHE	DATE
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_STFICHE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_STFICHE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG EMCENTER	CODE
<POURDER_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED

Satış irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	DeğiştirenSon değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_STFICHE	LOGICALREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory	•		LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Longint		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE

Satış irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil/Hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPES>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	

Satış irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT

Satış irsaliyeleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK

SATIŞ FATURALARI VERİ AKTARIMLARI

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Türü	Integer	•	2	LG_INVOICE	TRCODE
<NUMBER>	Fiş numarası	ZString	•	17	LG_INVOICE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	•	4	LG_INVOICE	DATE_
<TIME>	Fiş kayıt zamanı	Longint		4	LG_INVOICE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Fiş belge numarası	ZString		9	LG_INVOICE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevk edilen cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambar kodu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCEINDEX
<SOURCE_WSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCECOSTGRP
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_INVOICE	CANCELLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_INVOICE	ENTEGSET
<POST_FLAGS>	Muhasebeleşme işareti	Byte		1	LG_INVOICE	ACCOUNTED
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_INVOICE	VAT
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_INVOICE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_INVOICE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_GROSSVINC>	KDV dahil brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	VATINCROSS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_INVOICE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_INVOICE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP4
<INTEREST_ACCRD>		Double		8	LG_INVOICE	INTERESTAPP
<CURR_INVOICE>	Fatura döviz	Byte		1	LG_INVOICE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	TRRATE
<TC_NET>	İşlem döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_INVOICE	REPORTNET
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme planı	Byte		1	LG_INVOICE	ONLYONEPAYLINE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_INVOICE	PRINTCNT
<VAT_INCLUDED_GRS>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_INVOICE	GVATINC
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_INVOICE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_INVOICE	DEPARTMENT
<PRICE_UPD_NEG>		Byte		1	LG_INVOICE	DECPDIFF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED DATE

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_INVOICE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_INVOICE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_INVOICE	LINEEXCTYP
<TRADING_GROUP>	Ticari işlem grubu	Zstring		17	LG_INVOICE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_INVOICE	FACTORYNR
<DISPATCHES>	İrsaliyeler	Memory			LG_STFICHE	
<TYPE>	Tür	Integer		2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	Numara	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	Zaman	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	Zstring		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fatura yetki kodu	Zstring		11	LG_INVOICE	CYPHCOD
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	Zstring		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<PORDER_NUMBER>	Satınalma sipariş numarası	Zstring		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCEWSCODE>	Kaynak iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP
<DEST_TYE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DEST_WSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	Zstring		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim statüsü	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Byte		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirimler	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Toplam masraflar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_PROMOTIONS>	Toplam promosyonlar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_DEPOSITED>	Toplam depozitolar	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net toplamı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Kayıt tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Kayıt saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Kayıt dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Kayıt saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Son değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	Zstring		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı kodu	Zstring		13	LG_STFICHE	SHPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer	•	2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint	•	4	LG_STFICHE	LOGICALREF

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Longint		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPR
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPES>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TC_RET COST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXPN_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>		Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_STLINE	
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplamaları	Longint		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SORUCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	Zstring		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	Zstring		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTR>	Dağıtılan maliyet	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	Dağılım yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_RATE>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalandı	Byte		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPES>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<TC_RETCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Maliyet fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDNEG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTR>	Üretim masraf dağılımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>	Raporlama dövizli fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi no	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	Zstring		17	LG_STFICHE	FICHENO

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DETAILS>	Detaylar	Memory			LG_STLINE	
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	Zstring		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Detay seviyesi	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	Zstring		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	Zstring		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	Zstring		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURR
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTR>	İşlem maliyet dağılımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTR>	Dağıtılan indirim	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTR>	Dağıtılan masraf	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTR>	Dağıtılan promosyon	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	Masraf yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	Zstring		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim kodu	Zstring		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV Dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR

Satış faturaları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kodu	Zstring		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT_PR>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEG_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>		Zstring		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Double		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<PAYMENT_LIST>	Ödeme listesi	Memory			LG_PAYTRANS	
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<ERALLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINTRATE
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Değiştirilmiş	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIND_SEND>	İhtar gönderisi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINDSENT
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_PAYTRANS	DISCFLAG
<STOPAJ_RATE>	Stopaj %	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJPER
<SSDF_RATE>	SSDF %	Double		8	LG_PRODUCER	SSDFPER
<BORSA_RATE>	Borsa %	Double		8	LG_PRODUCER	BORSAPER
<KOMISYON_RATE>	Komisyon%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYONPER
<KOMKDV_RATE>	Komisyon KDV%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDVPER
<BAGKUR_RATE>	Bağkur%	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKURPER
<BORSA>	Borsa	Double		8	LG_PRODUCER	BORSA
<KOMISYON>	Komisyon	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYON
<KOMKDV>	Komisyon KDV	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDV
<BAGKUR>	Bağkur	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKUR
<STOPAJACC>	Stopaj muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<SSDFACC>	SSDF muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BORSAACC>	Borsa muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMISYONACC>	Komisyon muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMKDVACC>	Komisyon KDV muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<BAGKURACC>	Bağkur muhasebe kodu	Zstring		25	LG_EMUHACC	CODE
<STOPAJCOST>	Stopaj maliyeti	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<SSDFCOST>	SSDF maliyeti	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<BORSACOST>	Borsa maliyeti	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<KOMISYONCOST>	Komisyon maliyeti	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<KOMKDV COST>	Komisyon KDV maliyeti	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<BAGKURCOST>	Bağkur maliyeti	Zstring		17	LG_EMCCENTER	CODE
<KOM_TYPE>	Komisyon türü	Byte		1	LG_PRODUCER	KOMENTRY

CARİ HESAP KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Cari Hesap Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_CLCARD	ACTIVE
<ACCOUNT_TYPE	Kayıt tipi	Integer	•	2	LG_CLCARD	CARDTYPE
<CODE>	Cari hesap kodu	ZString	•	17	LG_CLCARD	CODE
<TITLE>	Cari hesap ünvanı	ZString		51	LG_CLCARD	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_CLCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_CLCARD	CYPHCODE
<ADDRESS1>	Adres 1	ZString		51	LG_CLCARD	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres 2	ZString		51	LG_CLCARD	ADDR2
<CITY>	Şehir	ZString		21	LG_CLCARD	CITY
<COUNTRY>	Ülke	ZString		21	LG_CLCARD	COUNTRY
<POSTAL_CODE>	Posta kodu	ZString		11	LG_CLCARD	POSTCODE
<TELEPHONE1>	Telefon 1	ZString		16	LG_CLCARD	TELNRS1
<TELEPHONE2>	Telefon 2	ZString		16	LG_CLCARD	TELNRS2
<FAX>	Faks	ZString		16	LG_CLCARD	FAXNR
<TAX_ID>	Vergi numarası	ZString		16	LG_CLCARD	TAXNR
<TAX_OFFICE>	Vergi dairesi	ZString		16	LG_CLCARD	TAXOFFICE
<CONTACT>	İlgili	ZString		21	LG_CLCARD	INCHARGE
<DISCOUNT_RATE>	İndirim oranı	ZString		8	LG_CLCARD	DISCRATE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme Plan Kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<E_MAIL>	E-mail	ZString		31	LG_CLCARD	EMAILADDR
<WEB_URL>	Web	ZString		41	LG_CLCARD	WEBADDR
<REMINDER_TYPE>	İhtar türü	Integer		2	LG_CLCARD	WARNMETHOD
<REMINDER_EMAIL>	İhtar adresi -E_mail	ZString		31	LG_CLCARD	WARNEMAILADDR
<REMINDER_FAX>	İhtar şekli - Faks	ZString		16	LG_CLCARD	WARNFAXNR
<CORRESP_LANG>	Yazışma dili	Integer		2	LG_CLCARD	CLANGUAGE
<VAT_ID>	KDV no	ZString		33	LG_CLCARD	VATNR
<BLOCKED>	Durduruldu	ZString		2	LG_CLCARD	BLOCKED
<BANK_ID1>	Banka numarası 1	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS1
<BANK_ID2>	Banka numarası 2	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS2
<BANK_ID3>	Banka numarası 3	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS3
<BANK_ID4>	Banka numarası 4	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS4
<BANK_ID5>	Banka numarası 5	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS5
<BANK_ID6>	Banka numarası 6	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS6
<BANK_ID7>	Banka numarası 7	ZString		17	LG_CLCARD	BANKBRANCHS7
<BANK_ACCOUNT1>	Banka hesap numarası 1	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS1
<BANK_ACCOUNT2>	Banka hesap numarası 2	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS2
<BANK_ACCOUNT3>	Banka hesap numarası 3	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS3
<BANK_ACCOUNT4>	Banka hesap numarası 4	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS4
<BANK_ACCOUNT5>	Banka hesap numarası 5	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS5
<BANK_ACCOUNT6>	Banka hesap numarası 6	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS6
<BANK_ACCOUNT7>	Banka hesap numarası 7	ZString		17	LG_CLCARD	BANKACCOUNTS7
<DELIVERY_METHOD>	Teslim şekli	ZString		13	LG_CLCARD	DELIVERYMETHOD
<SHIPMENT_AGENT>	Taşıyıcı firma	ZString		13	LG_CLCARD	DELIVERYFIRM
<CURRENCY>	Döviz	Integer		2	LG_CLCARD	CCURRENCY
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_CLCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CLCARD	LOGICALREF
<E_COMM_ID>	Veri aktarım ID	ZString		25	LG_CLCARD	EDINO
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CLCARD	TRADINGGRP
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CREATEDBY

<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CRE DEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CRE TEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CRE TEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_CRE TEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIF IEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIF IEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIF IEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIF IEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CLCARD	CAPIBLOCK_MODIF IEDSEC
<DEBT_TRCK_TYPE>	Ödeme izleme türü	Integer		2	LG_CLCARD	PAYMENTPROC
<XRTDIF_TYPE>	Kur farkı hesabı	Integer		2	LG_CLCARD	CRATEDIFFPROC
<NOTES>	Notlar	Memory			LG_CLINTEL	
<LINE>	Satır	ZString		51	LG_CLINTEL	INTELLINE
<CREDIT_TYPE>	Risk kontrol tipi	Byte		1	LG_CLRNUMS	RISKTYPE
<CREDIT_LIMIT>	Risk limiti	Double		8	LG_CLRNUMS	RISKLIMIT
<CREDIT_BALANCED>	Kapanan risk	Double		8	LG_CLRNUMS	RISKBALANCED
<RISKFACT_CHQ>	Çek risk çarpanı	Double		8	LG_CLRNUMS	CEKRISKFACTOR
<RISKFACT_PROMNT>	Senet risk çarpanı	Double		8	LG_CLRNUMS	SENETRISKFACTOR
<ACTION_CREDHOLD_OR D>	Risk limiti aşıldığında- siparişte	Byte		1	LG_CLRNUMS	ORDRISKOVER
<ACTION_CREDHOLD_SHP >	Risk limiti aşıldığında- irsaliyede	Byte		1	LG_CLRNUMS	DESPRISKOVER
<ACTION_CREDHOLD_OT H>	Risk limiti aşıldığında-diğer işlemlerde	Byte		1	LG_CLRNUMS	RISKOVER
<GL_CODE >	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

ÖDEME /TAHSİLAT PLANLARI VERİ AKTARIMLARI

Ödeme/Tahsilat Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_PAYPLANS	ACTIVE
<CODE>	Ödeme planı kodu	ZString	•	17	LG_PAYPLANS	CODE
<DESCRIPTION>	Ödeme planı açıklaması	ZString		51	LG_PAYPLANS	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_PAYPLANS	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_PAYPLANS	CYPHCODE
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYPLANS	EARLYINTEREST
<LATE_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYPLANS	LATEINTEREST
<COUNTER>	Sayaç	Longint		4	LG_PAYPLANS	COUNTER
<WORK_DAYS>	Çalışma günleri	Byte		1	LG_PAYPLANS	WRKDAY
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_PAYPLANS	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_PAYPLANS	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_PAYPLANS	LOGICALREF
<PAYMENT_TERMS>	Ödeme koşulları	Memory			LG_PAYLINES	
<LATER_DAYS>	Gün sonra	Integer		2	LG_PAYLINES	AFTERDAYS
<FORMULA>	Formül	ZString		31	LG_PAYLINES	FORMULA
<CONDITION>	Koşul	ZString		51	LG_PAYLINES	CONDITION
<DAY>	Gün	ZString		8	LG_PAYLINES	DAY
<MONTH>	Ay	ZString		6	LG_PAYLINES	MOUNTH
<YEAR>	Yıl	ZString		6	LG_PAYLINES	YEAR
<ROUND_BASE>	Yuvarlama tabanı	Longint		4	LG_PAYLINES	RNDVALUE
<ABSOLUTE_DATE>	Kesin Tarih	Longint		4	LG_PAYLINES	ABSDATE
<DATE_SELECTOR>	Tarih	Byte		1	LG_PAYLINES	DATETYPE
<DISC_RATE>	İndirim oranı	Double		8	LG_PAYLINES	DISCRATE

BANKA KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Banka Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_BNCARD	ACTIVE
<CODE>	Kod	ZString	•	7	LG_BNCARD	CODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_BNCARD	DEFINITION
<DIVISION>	Şube	ZString		21	LG_BNCARD	BRANCH
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_BNCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_BNCARD	CYPHCODE
<DIVISION_ID>	Şube no	ZString		17	LG_BNCARD	BRANCHNO
<ADDRESS1>	Adres 1	ZString		51	LG_BNCARD	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres 2	ZString		51	LG_BNCARD	ADDR2
<CITY>	Şehir	ZString		21	LG_BNCARD	CITY
<COUNTRY>	Ülke	ZString		21	LG_BNCARD	COUNTRY
<POSTAL_CODE>	Posta kodu	ZString		11	LG_BNCARD	POSTCODE
<TELEPHONE1>	Telefon 1	ZString		16	LG_BNCARD	TELNRS1
<TELEPHONE2>	Telefon 2	ZString		16	LG_BNCARD	TELNRS2
<FAX>	Faks	ZString		16	LG_BNCARD	FAXNR
<CONTACT>	İlgili	ZString		21	LG_BNCARD	INCHARGE
<E_MAIL>	E-mail	ZString		31	LG_BNCARD	EMAILADDR
<WEB_URL>	Web	ZString		41	LG_BNCARD	WEBADDR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BNCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_BNCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNCARD	LOGICALREF

BANKA HESAP KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Banka Hesap Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ACCOUNT TYPE>	Hesap tipi	Integer		2	LG_BANKACC	CARDTYPE
<RECORD_STATUS>	Kayıt durumu	Integer	•	2	LG_BANKACC	ACTIVE
<CODE>	Banka hesap kodu	ZString	•	17	LG_BANKACC	CODE
<DESCRIPTION>	Banka hesap açıklaması	ZString		51	LG_BANKACC	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_BANKACC	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_BANKACC	CYPHCODE
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString		7	LG_BNCARD	CODE
<CHEQUE_MARGIN>	Kredi marjı % çek	Double		8	LG_BANKACC	CHECKMARGIN
<PN_MARGIN>	Kredi marjı % senet	Double		8	LG_BANKACC	NOTEMARGIN
<INTRATE_GEN>	Cari hesap faizi	Double		8	LG_BANKACC	CUSTINTEREST
<INTRATE_CHQCRD>	Çek karşılığı kredi	Double		8	LG_BANKACC	CKINTEREST
<DEDTAX_RATE>	Stopaj oranı	Double		8	LG_BANKACC	STOPAJPER
<OFCFUND_RATE>	Fon oranı	Double		8	LG_BANKACC	FONPER
<CURRENCY>	Döviz türü	Byte		1	LG_BANKACC	CURRENCY
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BANKACC	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_BANKACC	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BANKACC	LOGICALREF
<ACCOUNT_NR>	Hesap numarası	ZString		17	LG_BANKACC	ACCOUNTNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu 3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu 3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu 4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu 4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

KASA KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Kasa Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD_STATUS>	Kayıt durumu	Integer	•	2	LG_KSCARD	ACTIVE
<CODE>	Banka hesap kodu	ZString	•	17	LG_KSCARD	CODE
<DESCRIPTION>	Banka hesap açıklaması	ZString		51	LG_KSCARD	NAME
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_KSCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_KSCARD	CYPHCODE
<USAGE_NOTE>	Açıklama	ZString		51	LG_KSCARD	EXPLAIN
<ADDRESS1>	Adres1	ZString		51	LG_KSCARD	ADDR1
<ADDRESS2>	Adres2	ZString		51	LG_KSCARD	ADDR2
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_KSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Bilgi veri merkezi	Integer		2	LG_KSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_KSCARD	LOGICALREF
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

CARİ HESAP FİŞLERİ VERİ AKTARIMLARI

Cari Hesap Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<NUMBER>	Cari hesap fiş numarası	ZString	•	9	LG_CLFICHE	FICHENO
<DATE>	Fiş tarihi	Longint	•	4	LG_CLFICHE	DATE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_CLFICHE	DOCODE
<TYPE>	Türü	Integer		2	LG_CLFICHE	TRCODE
<AUXIL_CODE>	Fiş özel kodu	ZString		11	LG_CLFICHE	SPECODE
< AUTHOR_CODE >	Fiş yetki kodu	ZString		11	LG_CLFICHE	CYPHCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_CLFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_CLFICHE	DEPARTMENT
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_CLFICHE	GENEXP4
<TOTAL_DEBIT>	Toplam borç	Double		8	LG_CLFICHE	DEBIT
<TOTAL_CREDIT>	Toplam alacak	Double		8	LG_CLFICHE	CREDIT
<REC_TOTAL_DEBIT>	Dövizli toplam borç	Double		8	LG_CLFICHE	REPDEBIT
<REC_TOTAL_CREDIT>	Dövizli toplam alacak	Double		8	LG_CLFICHE	REPCREDIT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CLFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_CLFICHE	ACCOUNTED
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_CLFICHE	PRINTCNT
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CLFICHE	CANCELLED
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_CLFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CLFICHE	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_CLFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CLFICHE	LOGICALREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_CLFLINE	
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE

Cari Hesap Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Hareket özel kodu	ZString		11	LG_CLFLINE	SPECODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		11	LG_CLFLINE	CYPHCODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_CLFLINE	LINEEXP
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz	Byte		1	LG_CLFLINE	TRCARR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CLFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır Döviz Türü	Integer		2	LG_CLFLINE	LINEEXCTYP
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_CLFLINE	ONLYONEPAYLINE
<DISCOUNTED>	İndirimler	Byte		1	LG_CLFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_CLFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_CLFLINE	VATRATE
<DISCOUNTED_AMOUNT>	İndirim toplamı	ZString		8	LG_CLFLINE	CASHAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE

BANKA FİŞLERİ VERİ AKTARIMLARI

Banka Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DATE>	Banka fiş tarihi	Longint	•	4	LG_BNFICHE	DATE
<NUMBER>	Banka fiş numarası	ZString		9	LG_BNFICHE	FICHENO
<AUXIL_CODE>	Banka fişi özel kodu	ZString		11	LG_BNFICHE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Banka fişi yetki kodu	ZString		11	LG_BNFICHE	CYPHCODE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_BNFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_BNFICHE	DEPARMENT
<TYPE>	Türü	Integer		2	LG_BNFICHE	TRCODE
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_BNFICHE	ACCOUNTED
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_BNFICHE	CANCELLED
<SIGN>	Borç / Alacak işareti	Integer		2	LG_BNFICHE	SIGN
<TOTAL_DEBIT>	Toplam borç	Double		8	LG_BNFICHE	DEBITTOT
<TOTAL_CREDIT>	Toplam alacak	Double		8	LG_BNFICHE	CREDITTOT
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_BNFICHE	GENEXP4
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_BNFICHE	PRINTCNT
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_BNFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_BNFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_BNFICHE	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_BNFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_BNFICHE	LOGICALREF
<RC_TOTAL_DEBIT>	Dövizli toplam borç	Double		8	LG_BNFICHE	REPDEBIT
<RC_TOTAL_CREDIT>	Dövizli toplam alacak	Double		8	LG_BNFICHE	REPCREDIT
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_BNFLINE	
<TYPE>	Hareket türü	Integer		2	LG_BNFLINE	TRCODE
<BANKACC_CODE>	Banka hesap kodu	ZString		17	LG_BANKACC	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE

Banka Fişleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Hareket özel kodu	ZString		11	LG_BNFLINE	SPECODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_BNFLINE	DOCODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_BNFLINE	LINEEXP
<CURR_TRANS>	İşlem döviz	Byte		1	LG_BNFLINE	TRCURR
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTNET
<ARP_BNKDIV_NR>	Cari hesap banka şubesi numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNBRANCHNO
<ARP_BNKACCOUNT_NR>	Cari hesap banka hesap numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNACCOUNTNO
<BNK_TRACKING_NR>	Banka izleme numarası	ZString		21	LG_BNFLINE	BNTRACKINGNO
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_BNFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_BNFLINE	LINEEXCTYP
<DISCOUNTED>	İndirimli ödeme	Byte		1	LG_BNFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_BNFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_BNFLINE	VATRATE
<ARP_CLOSE_AMOUNT>	Cari hesap kapanan tutar	Double		8	LG_BNFLINE	ARCLOSEAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

ÇEK/SENET BORDROLARI VERİ AKTARIMLARI

Çek/Senet Bordroları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Fiş türü	Integer	•	2	LG_CSROLL	TRCODE
<NUMBER>	Çek / senet bordro numarası	ZString		9	LG_CSROLL	ROLLNO
<MASTER_MODULE>	Kart modül numarası	Byte		1	LG_CSROLL	CARDMD
<MASTER_CODE>		ZString				
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Bordro özel kodu	ZString		11	LG_CSROLL	SPECODE
<AUTHOR_CODE >	Bordro yetki kodu	ZString		11	LG_CSROLL	CYPHCODE
<DATE>	Bordro tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	DATE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_CSROLL	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_CSROLL	DESTBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DESTDEPARTMENT
<PROC_TYPE>	Türü	Byte		1	LG_CSROLL	PROCTYPE
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_CSROLL	ONEPAYLINE
<GL_POSTED>	Muhasebeleştir	Byte		1	LG_CSROLL	ACCOUNTED
<AVERAGE_AGE>	Ortalama yaş	Longint		4	LG_CSROLL	AVERAGEAGE
<DOCUMENT_COUNT>	Kayıt sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	DOCCNT
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	PRINTCNT
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_CSROLL	TOTAL
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSROLL	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CSROLL	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSROLL	REPORTNET
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP4
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZSting		25	LG_EMUHACC	CODE
<ACCREF>	Muhasebe hesabı referansı	Longint		4	LG_CSROLL	ACCREF
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC

Çek/Senet Bordroları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CANCELLED>	İptal edilenler	Byte		1	LG_CSCROLL	CANCELLED
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CSCROLL	TRADINGGRP
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_CSCROLL	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CSCROLL	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_CSCROLL	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCROLL	LOGICALREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory			LG_CSCARD	
<TYPE>	Hareket türü	Integer		2	LG_CSCARD	DOC
<CURRENT_STATUS>	Statüsü	Byte		1	LG_CSCARD	CURRSTAT
<BANKACC_CODE>	Banka hesap kodu	ZString			LG_BANKACC	CODE
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString			LG_BNCARD	CODE
<NUMBER>	Portföy numarası	ZString		9	LG_CSCARD	PORTFOYNO
<SERIAL_NUMBER>	Seri numarası	ZString		25	LG_CSCARD	SERINO
<BANK_TITLE>	Banka Adı	ZString		21	LG_CSCARD	BANKNAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_CSCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSCARD	CYPHCODE
<OWING>	Sahibi	ZString		31	LG_CSCARD	OWING
<GUARANTOR>	Kefil	ZString		31	LG_CSCARD	KEFIL
<INFORMANT>	Muhabir şube	ZString		11	LG_CSCARD	MUHABIR
<DIVISION>	Şube	Integer		2	LG_CSCARD	BRANCH
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	DUE DATE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSCARD	SETDATE
<STAMP_FEE>	Gerekli pul	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<AMONUT>	Tutar	Double		8	LG_CSCARD	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz	Byte		1	LG_CSCARD	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	REPORTNET
<CREDIT_FLAG>	Risk bilgisi güncellenecek	Byte		1	LG_CSCARD	RISKUPDATE
<TRANSFERRED>	Devir	Byte		1	LG_CSCARD	DEVIR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<RC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde raporlama	Double		8	LG_CSCARD	COLLREPRATE

Çek/Senet Bordroları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
	dövizi kuru					
<TC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde işlem dövizi kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLRRATE
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CSCARD	CANCELLED
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_CSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCARD	LOGICALREF
<STAMP_FEE_REQ>	Gerekli pul miktarı	Double				
<TRANS_STATUS>	İşlem durumu	Byte		1	LG_CSTRANS	STATUS
<STATUS_ORDER>	Sipariş durumu	Integer		1	LG_CSTRANS	STATNO
<GL_CODE1>	Muhasebe hesap kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE

DEVİR ÇEK/SENETLERİ VERİ AKTARIMLARI

Devir Çek/Senetleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Fiş tarihi	Integer	•	2	LG_CSCARD	DOC
<CURRENT_STATUS>	Statüsü	Byte		1	LG_CSCARD	CURRSTAT
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString		7	LG_BNCARD	CODE
<NUMBER>	Portföy numarası	ZString		9	LG_CSCARD	PORTFOYNO
<SERIAL_NUMBER>	Seri numarası	ZString		25	LG_CSCARD	SERINO
<BANK_TITLE>	Banka Adı	ZString		21	LG_CSCARD	BANKNAME
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_CSCARD	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSCARD	CYPHCODE
<OWING>	Sahibi	ZString		31	LG_CSCARD	OWING
<GUARANTOR>	Kefil	ZString		31	LG_CSCARD	KEFIL
<INFORMANT>	Muhabir şube	ZString		11	LG_CSCARD	MUHABIR
<DIVISION>	Şube	Integer		2	LG_CSCARD	BRANCH
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	DUEDATE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSCARD	SETDATE
<STAMP_FEE>	Pul	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<AMONUT>	Tutar	Double		8	LG_CSCARD	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSCARD	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	REPORTNET
<CREDIT_FLAG>	Risk bilgisi güncellenecek	Byte		1	LG_CSCARD	RISKUPDATE
<TRANSFERRED>	Devir	Byte		1	LG_CSCARD	DEVIR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	CAPIBLOCK_CREA TEDBY	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	CAPIBLOCK_CREA DEDDATE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	CAPIBLOCK_CREA TEDHOUR	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	CAPIBLOCK_CREA TEDMIN	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	CAPIBLOCK_CREA TEDSEC	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIF IEDBY	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	CAPIBLOCK_MODIF IEDDATE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIF IEDHOUR	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIF IEDMIN	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	CAPIBLOCK_MODIF IEDSEC	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<RC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLREPRATE
<TC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde işlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLTRRATE
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CSCARD	CANCELLED
<DATA_SITEID>	Veri merkezi numarası	Integer		2	LG_CSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCARD	LOGICALREF

<STAMP_FEE_REQD>	Gerekli pul miktarı	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<OWNACC>	Banka hesap kodu	ZStirng		17	LG_BANKACC	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZStirng		17	LG_CLCARD	CODE

MASRAF MERKEZİ KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Masraf Merkezi Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString	•	17	LG_EMCENTER	CODE
<DESCRIPTION>	Masraf merkezi açıklaması	ZString		51	LG_EMCENTER	DEFINITION
<AUXIL_CODE>	Masraf merkezi özel kodu	ZString		11	LG_EMCENTER	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Masraf merkezi yetki kodu	ZString		11	LG_EMCENTER	CYPHCODE
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EMCENTER	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_EMCENTER	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMCENTER	LOGICALREF

KASA İŞLEMLERİ VERİ AKTARIMLARI

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<TYPE>	Kasa işlem türü	Integer	•	2	LG_KSLINES	TRCODE
<SD_CODE>	Kasa kodu	ZString	•	17	LG_KSCARD	CODE
<SD_CODE_CROSS>	Virman kasa kodu	ZString		17	LG_KSCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<DATE>	İşlem tarihi	Longint		4	LG_KSLINES	DATE
<HOUR>	İşlem saati	Integer		2	LG_KSLINES	HOUR
<MINUTE>	İşlem dakikası	Integer		2	LG_KSLINES	MINUTE
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_KSLINES	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_KSLINES	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_KSLINES	BRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_KSLINES	DEPARTMENT
<AUXIL_CODE>	İşlem özel kodu	ZString		11	LG_KSLINES	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	İşlem yetki kodu	ZString		11	LG_KSLINES	CYPHCODE
<NUMBER>	İşlem numarası	ZString		9	LG_KSLINES	FICHENO
<MASTER_TITLE>	Ana açıklama	ZString		51	LG_KSLINES	CUSTTITLE
<DESCRIPTION>	İşlem açıklaması	ZString		51	LG_KSLINES	LINEEXP
<AMOUNT>	İşlem tutarı	Double		8	LG_KSLINES	AMOUNT
<SIGN>	Borç / Alacak işareti	Integer		2	LG_KSLINES	SIGN
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_KSLINES	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_KSLINES	REPORTNET
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_KSLINES	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_KSLINES	TRNET
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Integer		2	LG_KSLINES	TRCURRE
<GL_POSTED>	Muhasebeleşmiş	Byte		1	LG_KSLINES	ACCOUNTED
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_KSLINES	CANCELLED
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_KSLINES	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_KSLINES	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_KSLINES	GENEXCTYP

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_KSLINES	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_KSLINES	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_KSLINES	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_KSLINES	LOGICALREF
<ATTACHMENT_ARP>	Cari hesap bilgileri	Memory				
<ARP_CODE	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu 2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_CLFLINE	LINEEXP
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_CLFLINE	AMOUNT
<CURR_TRANS>	Kullanılacak para birimi	Byte		1	LG_CLFLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CLFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CLFLINE	LINEEXCTYP
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_CLFLINE	ONLYONEPAYLINE
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_CLFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirimli oranı	Double		8	LG_CLFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_CLFLINE	VATRATE
<DISCOUNTED_AMOUNT>	İndirimli ödeme tutarı	Double		8	LG_CLFLINE	CASHAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe hesap kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ATTACHMENT_BANK>	Banka bilgileri	Memory				
<TYPE>	Hareket türü	Integer		2	LG_BNFLINE	TRCODE
<BANKACC_CODE>	Banka hesap kodu	ZString		17	LG_BANKACC	CODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_BNFLINE	SPECODE
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_BNFLINE	DOCODE
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		51	LG_BNFLINE	LINEEXP
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_BNFLINE	TRCURRE
<DEBIT>	Borç	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<CREDIT>	Alacak	Double		8	LG_BNFLINE	AMOUNT
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	REPORTNET
<ARP_BNKDIV_NBR>	Cari hesap banka şube numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNBRANCHNO
	Cari hesap banka numarası	ZString		17	LG_BNFLINE	CLBNACCOUNTNO

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<ARP_BNKACCOUNT_NR>						
<BNK_TRACKING_NR>	Banka izleme numarası	ZString		21	LG_BNFLINE	BNTRACKINGNO
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_BNFLINE	TRADINGGRP
<CURRSEL_TRANS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_BNFLINE	LINEEXCTYP
<DISCOUNTED>	İndirimli ödemeler	Byte		1	LG_BNFLINE	DISCFLAG
<DISCOUNT_RATE>	İndirim oranı	Double		8	LG_BNFLINE	DISCRATE
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_BNFLINE	VATRATE
<ARP_CLOSE_AMOUNT>	Cari hesap kapanan tutarı	Double		8	LG_BNFLINE	ARCLOSEAMOUNT
<GL_CODE3>	Muhasebe hesap kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ATTACHMENT_INVOICE>	Fatura Bilgileri	Memory				
<TYPE>	Fatura türü	Integer		2	LG_INVOICE	TRCODE
<NUMBER>	Fatura numarası	ZString		17	LG_INVOICE	FICHENO
<DATE>	Fatura tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	DATE_
<TIME>	Fatura kayıt saati	Longint		4	LG_INVOICE	TIME_
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_INVOICE	DOCODE
<AUXIL_CODE>	Fatura özel kodu	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Fatura yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCODE
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	ZString		2	LG_INVOICE	SOURCEINDEX
<SOURCE_COST_GRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_INVOICE	SOURCECOSTGRP
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_INVOICE	CANCELLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirilmiş	Byte		1	LG_INVOICE	ENTEGSET
<POST_FLAGS>	Muhasebeleştirme işareti	Byte		1	LG_INVOICE	ACCOUNTED
<VAT_RATE>	KDV oranı	Byte		8	LG_INVOICE	VAT
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_INVOICE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Toplam indirim	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Fiş geneline ait ek masraflar	Double		8	LG_INVOICE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Masraf toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TOTALEXPENSES
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_INVOICE	DISTEXPENSE
<TOTAL_DEPOSITED>	Depozito toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Promosyon toplamı	Double		8	LG_INVOICE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_GROSSVINC>	KDV dahil toplam	Double		8	LG_INVOICE	VATINCGROSS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_INVOICE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_INVOICE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Bet toplam	Double		8	LG_INVOICE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama1	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama2	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama3	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama4	ZString		51	LG_INVOICE	GENEXP4
<INTEREST_ACC_RD>	Kapanan vade farkı	Double		8	LG_INVOICE	INTERESTAPP
<CURR_INVOICE>	Kur bilgileri	Byte		1	LG_INVOICE	TRCURR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	TRRATE
<TC_NET>	İşlem döviz tutarı	Double		8	LG_INVOICE	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_INVOICE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_INVOICE	REPORTNET
<SINGLE_PAYMENT>	Tek satırlı ödeme	Byte		1	LG_INVOICE	ONLYONEPAYLINE

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_INVOICE	PRINTCNT
<VAT_INCLUDED_GRS>	KDV dahil brüt toplam	Byte		1	LG_INVOICE	GVATINC
<DIVISON>	İşyeri	Integer		2	LG_INVOICE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_INVOICE	DEPARTMENT
<PRICE_UPD_NEG>		Byte		1	LG_INVOICE	DECPRDIFF
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_INVOICE	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<SHIPMENT_TYPE>	Teslimat türü	ZString		13	LG_INVOICE	SHPTYP COD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı firma	ZString		13	LG_INVOICE	SHPGAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	ZString		17	LG_INVOICE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_INVOICE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_INVOICE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_INVOICE	TRADINGGRP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_INVOICE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_INVOICE	LOGICALREF
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_INVOICE	FACTORYNR
<DISPATCHES>	İrsaliyeler	Memory				
<TYPE>	İrsaliye türü	Integer		2	LG_STFICHE	TRCODE
<NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DATE>	İrsaliye tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	DATE_
<TIME>	İrsaliye kayıt zamanı	Longint		4	LG_STFICHE	FTIME
<DOC_NUMBER>	Belge numarası	ZString		9	LG_STFICHE	DOCODE
<INVOICE_NUMBER>	Fatura numarası	ZString		17	LG_STFICHE	INVNO
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_INVOICE	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_INVOICE	CYPHCOD
<ARP_CODE>	Cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<ARP_CODE_SHPM>	Sevkiyat cari hesap kodu	ZString		17	LG_CLCARD	CODE
<GL_CODE>	Muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<ORDER_NUMBER>	Üretim emri numarası	ZString		17	LG_PRODORD	FICHENO
<SOURCE_TYPE>	Kaynak türü	Byte		1	LG_STFICHE	SOURCETYPE
<SOURCE_WH>	Kaynak ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCEINDEX
<SOURCEWSCODE >	Kaynak iş istasyonu	ZString		25	LG_WORKSTAT	CODE
<SOURCE_COSTGRP >	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	SOURCECOSTGRP

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DEST_TYPE>	Hedef türü	Byte		1	LG_STFICHE	DESTTYPE
<DEST_WH>	Hedef ambarı	Integer		2	LG_STFICHE	DESTINDEX
<DESTWSCODE>	Hedef iş istasyonu kodu	ZString		25	LG_WORKSTAT	CODE
<DEST_COST_GRP>	Hedef maliyet grubu	Integer		2	LG_STFICHE	DESTCOSTGRP
<FACTORY>	Fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	FACTORYNR
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_STFICHE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_STFICHE	COMPBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_STFICHE	COMPDEPARTMENT
<DEST_FACTORY>	Hedef fabrika	Integer		2	LG_STFICHE	COMPFACTORY
<PROD_STATUS>	Üretim sipariş durumu	Integer		2	LG_STFICHE	PRODSTAT
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLED
<INVOICED>	Faturalanmış	Integer		1	LG_STFICHE	BILLED
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirilmiş	Integer		1	LG_STFICHE	ACCOUNTED
<INVOICE_TYPE>	Fatura türü	Integer		1	LG_STFICHE	INVKIND
<ADD_DISCOUNTS>	Fiş geneline ait ek indirimler	Double		8	LG_STFICHE	ADDDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTS>	Ek indirimler toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTS
<TOTAL_DISCOUNTED>	Satırdaki indirimli toplam	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDISCOUNTED
<ADD_EXPENSES>	Ek masraflar	Double		8	LG_STFICHE	ADDEXPENSES
<TOTAL_EXPENSES>	Ek masraflar toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALEXPENSES
<TOTAL_DEPOSITED>	Depozito toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALDEPOZITO
<TOTAL_PROMOTIONS>	Promosyon toplamı	Double		8	LG_STFICHE	TOTALPROMOTIONS
<TOTAL_VAT>	Toplam KDV	Double		8	LG_STFICHE	TOTALVAT
<TOTAL_GROSS>	Brüt toplam	Double		8	LG_STFICHE	GROSSTOTAL
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STFICHE	NETTOTAL
<NOTES1>	Açıklama2	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP1
<NOTES2>	Açıklama3	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP2
<NOTES3>	Açıklama4	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP3
<NOTES4>	Açıklama1	ZString		51	LG_STFICHE	GENEXP4
<RC_RATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STFICHE	REPORTRATE
<RC_NET>	Raporlama döviz net tutarı	Double		8	LG_STFICHE	REPORTNET
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_STFICHE	PRINTCNT
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_STFICHE	CAPIBLOCK_MODIFIED

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						SEC
<SALESMAN_CODE>	Satış elemanı kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<GL_POST_CANCL>	Muhasebeleştirme iptali	Byte		1	LG_STFICHE	CANCELLEDACC
<SHIPMENT_TYPE>	Sevkiyat türü	ZString		13	LG_STFICHE	SHPTYPECOD
<SHIPPING_AGENT>	Taşıyıcı firma	ZString		13	LG_STFICHE	SHPPAGNCOD
<TRACK_NR>	İzleme numarası	ZString		17	LG_STFICHE	TRACKNR
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_STFICHE	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_STFICHE	LINEEXCTYP
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_STFICHE	TRADINGGRP
<TEXTINC>	Detay açıklama	Byte		1	LG_STFICHE	TEXTINC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STFICHE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STFICHE	LOGICALREF
<ORIG_NUMBER>	Sevkiyat cari hesabı ünvanı	Zstring		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Hareket türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/Masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<SOURCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş veri merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi 1	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	ZString		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme plan kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Fiyatlandırma döviz	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma döviz fiyatı	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTRB>	Maliyet dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	İndirim oranı	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrim1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrim2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrim3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<UNIT_CONV4>	Birim çevrim4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrim5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrim6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrim7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrim8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil / hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalanmış	Double		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyet tipi	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<RC_RETCOST>	Raporlama dövizli aide maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>	Fiyat güncelleme maliyeti	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDENG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTRB>	Üretim masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyette oranı	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol onayı	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString			LG_STFICHE	FICHENO
<DETAILS>	Detaylar	Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISCEXP_CALC>	İndirim/Masraf hesaplamaları	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DELVRV_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRVCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli biri fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem dövizli türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTRB>	İşlem maliyeti dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	Double		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi 1	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil /hariç	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Double		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kayıt kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>	Çıkış izleme kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Tür	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLIN
<DISEXP_CALC>	İndirim/Masraf hesaplama	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<SOURCECOSTGRP>	Kaynak maliyet grubu	Integer		2	LG_STLINE	SOURCECOSTGRP
<ORDER_REFERENCE>	Sipariş referansı	Longint		4	LG_STLINE	ORDTRANSREF
<ORDER_SITE>	Sipariş merkezi	Integer		2	LG_ORFICHE	SITEID
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu 1	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu 1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu 2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<PROMOTION_CODE>	Promosyon kodu	ZString		17	LG_PRCARDS	CODE
<PAYMENT_CODE>	Ödeme planı kodu	ZString		17	LG_PAYPLANS	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<CURR_PRICE>	Dövizli fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli fiyatı	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANSACTION>	Döviz işlemleri	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama dövizli kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<COST_DISTRB>	Maliyet dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_RATE>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_RATE>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_AMOUNT>	KDV tutarı	Double		8	LG_STLINE	VATAMNT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<BILLED>	Faturalanmış	Double		1	LG_STLINE	BILLED
<COMPOSITE>	Karma koli	Byte		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<RC_RETCOST>	İade maliyeti raporlama dövizli	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<TC_OUTCOST>	İşlem dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FIXAST_CODE>	Sabit kıymet kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<FIXAST_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<TOTAL_NET>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<PRICE_UPDATE>	Fiyat güncelleştirme	Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<PRICE_UPDENG>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<PROD_EXP_N_DISTRB>		Double		8	LG_STLINE	PRDEXPTOTAL
<RC_PRICE_UPD>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_PRICE_UPDCOST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_CODE>	Çıkış kodu	ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet oranı	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_OK>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_STLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<DISPATCH_NUMBER>	İrsaliye numarası	ZString		17	LG_STFICHE	FICHENO
<DETAILS>	Detaylar	Memory				
<ITEM_CODE>	Malzeme kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_REFERENCE>	Malzeme referansı	Longint		4	LG_STLINE	STOCKREF
<LINE_TYPE>	Satır türü	Byte		1	LG_STLINE	LINETYPE
<DETAIL_LEVEL>	Malzeme sınıfı detay satırı	Byte		1	LG_STLINE	DETLINE
<DISCEXP_CALC>	İndirim/Masraf dağıtımı	Byte		1	LG_STLINE	CALCTYPE
<LINE_NUMBER>	Satır numarası	Integer		2	LG_STLINE	STFICHELNNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE3>	Muhasebe kodu3	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE3>	Masraf merkezi kodu3	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE4>	Muhasebe kodu4	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE4>	Masraf merkezi kodu4	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		17	LG_STLINE	SPECODE
<DELVRY_CODE>	Teslimat kodu	ZString		5	LG_STLINE	DELVRYCODE
<QUANTITY>	Miktar	Double		8	LG_STLINE	AMOUNT
<PRICE>	Birim fiyat	Double		8	LG_STLINE	PRICE
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_STLINE	TOTAL
<NET_TOTAL>	Net toplam	Double		8	LG_STLINE	LINENET
<CURR_PRICE>	Dövizli birim fiyat	Byte		1	LG_STLINE	PRCURRE
<PC_PRICE>	Fiyatlandırma dövizli fiyatı	Double		8	LG_STLINE	PRPRICE
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_STLINE	TRCURRE
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	TRRRATE
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_STLINE	REPORTRATE
<TCOST_DISTRB>	İşlem maliyet dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTCOST
<DISCOUNT_DISTRB>	İndirim dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTDISC
<EXPENSE_DISTRB>	Masraf dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTEXP
<PROMOTION_DISTRB>	Promosyon dağıtımı	Double		8	LG_STLINE	DISTPROM
<DISCOUNT_PERC>	İndirim yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	DISCPER
<DESCRIPTION>	Açıklama	ZString		31	LG_STLINE	LINEEXP
<UNIT_CODE>	Birim seti kodu	Double		11	LG_UNITSETL	CODE
<UNIT_CONV1>	Birim çevrimi1	Double		8	LG_STLINE	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Birim çevrimi2	Double		8	LG_STLINE	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Birim çevrimi3	Double		8	LG_STLINE	UINFO3

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<UNIT_CONV4>	Birim çevrimi4	Double		8	LG_STLINE	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Birim çevrimi5	Double		8	LG_STLINE	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Birim çevrimi6	Double		8	LG_STLINE	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Birim çevrimi7	Double		8	LG_STLINE	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Birim çevrimi8	Double		8	LG_STLINE	UINFO8
<VAT_INCLUDED>	KDV dahil	Byte		1	LG_STLINE	VATINC
<VAT_PERC>	KDV oranı	Double		8	LG_STLINE	VAT
<VAT_BASE>	KDV matrahı	Double		8	LG_STLINE	VATMATRAH
<COMPOSITE>	Karma koli	Double		1	LG_STLINE	CPSTFLAG
<RET_COST_TYPE>	İade maliyeti türü	Byte		1	LG_STLINE	RETCOSTTYPE
<RET_COST>	İade maliyeti	Byte		8	LG_STLINE	RETCOST
<CURR_RET_COST>	Dövizli iade maliyeti	Double		8	LG_STLINE	RETCOSTCURR
<OUT_COST>	Çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOST
<CURR_OUT_COST>	Dövizli çıkış maliyeti	Double		8	LG_STLINE	OUTCOSTCURR
<RET_QUANTITY>	İade miktarı	Double		8	LG_STLINE	RETAMOUNT
<FAREG_CODE>	Sabit kıymet kayıt kodu	ZString		17	LG_FAREGIST	REGCODE
<FA_STATUS>	Sabit kıymet statüsü	Byte		1	LG_STLINE	FAATTRIB
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_STLINE	CANCELLED
<PRICE_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRICE
<COST_ADJUSTMENT>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCOST
<NEGPRC_ADJUSTMENT>		Byte		1	LG_STLINE	DECPRDIFF
<RC_PRJADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFREPPRICE
<RC_COSTADJUST>		Double		8	LG_STLINE	DIFFPRCRCOST
<OUTPUT_IDCODE>		ZString		25	LG_STLINE	OUTPUTIDCODE
<COST_RATE>	Maliyet yüzdesi	Double		8	LG_STLINE	COSTRATE
<QC_STATUS>	Kalite kontrol durumu	Byte		1	LG_STLINE	TRANSQCOK
<PAYMENT_LIST>	Ödemeler listesi	Memory				
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_PAYTRANS	DATE_
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_PAYTRANS	TOTAL
<EARLY_INTRATE>	Erken ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	EARLYINTRATE
<LATELY_INTRATE>	Geç ödeme faizi	Double		8	LG_PAYTRANS	LATELYINTRATE
<MODIFIED>	Güncelleme	Byte		1	LG_PAYTRANS	MODIFIED
<REMIND_LEVEL>	İhtar seviyesi	Integer		2	LG_PAYTRANS	REMINDLEV
<REMIN_SEND>	Gönderi	Byte		1	LG_PAYTRANS	REMINSENT
<STOPAJ_RATE>	Stopaj %	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJPER
<SSDF_RATE>	SSDF%	Double		8	LG_PRODUCER	SSDFPER
<BORSA_RATE>	Borsa%	Double		8	LG_PRODUCER	BORSAPER
<KOMISYON_RATE>	Komisyon%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYONPER
<KOMKDV_RATE>	Komisyon KDV%	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDVPER
<BAGKUR_RATE>	Bağkur%	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKURPER
<STOPAJ >	Stopaj	Double		8	LG_PRODUCER	STOPAJ
<SSDF >	SSDF	Double		8	LG_PRODUCER	SSDF
<BORSA >	Borsa	Double		8	LG_PRODUCER	BORSA
<KOMISYON >	Komisyon	Double		8	LG_PRODUCER	KOMISYON
<KOMKDV >	Komisyon KDV	Double		8	LG_PRODUCER	KOMKDV
<BAGKUR >	Bağkur	Double		8	LG_PRODUCER	BAGKUR
<STOPAJACC >	Stopaj muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<SSDFACC >	SSDF muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<BORSAACC >	Borsa muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMISYONACC >	Komisyon muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<KOMKDVACC>	Komisyon KDV muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<BAGKURACC >	Bağkur muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<STOPAJCOST >	Stopaj masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<SSDFCOST>	SSDF masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<BORSACOST>	Borsa masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMISYONCOST>	Komisyon masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOMKDV COST>	Komisyon KDV masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<BAGKURCOST>	Bağkur masraf merkezi	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<KOM_TYPE>	Komisyon türü	Byte		1	LG_PRODUCER	KOMENTRY
<ATTACHMENT_ROLL>	Erişim Roller	Memory				
<TYPE>	Tür	Integer		2	LG_CSROLL	TRCODE
<NUMBER>	Numara	ZString		9	LG_CSROLL	ROLLNO
<MASTER_MODULE>	Ana modül	Byte		1	LG_CSROLL	CARDMD
<MASTER_CODE>	Ana ürün kodu	ZString				
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMCENTER	CODE
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		11	LG_CSROLL	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSROLL	CYPHCODE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSROLL	DATE_
<DIVISION>	İşyeri	Integer		2	LG_CSROLL	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DEPARTMENT
<DEST_DIVISION>	Hedef işyeri	Integer		2	LG_CSROLL	DESTBRANCH
<DEST_DEPARTMENT>	Hedef bölüm	Integer		2	LG_CSROLL	DESTDEPARTMENT
<PROC_TYPE>	Üretim türü	Byte		1	LG_CSROLL	PROCTYPE
<SINGLE_PAYMENT>	Ortalama ödeme	Byte		1	LG_CSROLL	ONEPAYLINE
<GL_POSTED>	Muhasebeleştirildi	Byte		1	LG_CSROLL	ACCOUNTED
<AVERAGE_AGE>	Ortalama yaş	Longint		4	LG_CSROLL	AVERAGEAGE
<DOCUMENT_COUNT>	Belge sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	DOCCNT
<PRINT_COUNTER>	Basım sayısı	Integer		2	LG_CSROLL	PRINTCNT
<TOTAL>	Toplam	Double		8	LG_CSROLL	TOTAL
<CURR_TRANS>	İşşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSROLL	TRCRR
<TC_XRATE>	İşşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	TRRATE
<TC_TOTAL>	İşşlem döviz toplamı	Double		8	LG_CSROLL	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSROLL	REPORTRATE
<RC_TOTAL>	Raporlama döviz toplamı	Double		8	LG_CSROLL	REPORTNET
<NOTES1>	Notlar1	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP1
<NOTES2>	Notlar2	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP2
<NOTES3>	Notlar3	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP3
<NOTES4>	Notlar4	ZString		51	LG_CSROLL	GENEXP4
<GL_CODE>	Muhasebe kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<ACCREF>	Hesap referansı	Longint		4	LG_CSROLL	ACCREF
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREADED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED BY

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSROLL	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<CANCELLED>	İptal edilmiş	Byte		1	LG_CSROLL	CANCELLED
<TRADING_GRP>	Ticari işlem grubu	ZString		17	LG_CSROLL	TRADINGGRP
<CURRSEL_TOTALS>	Genel döviz türü	Integer		2	LG_CSROLL	GENEXCTYP
<CURRSEL_DETAILS>	Satır döviz türü	Integer		2	LG_CSROLL	LINEEXCTYP
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		2	LG_CSROLL	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSROLL	LOGICALREF
<TRANSACTIONS>	Hareketler	Memory				
<TYPE>	Hareket türü	Integer		2	LG_CSCARD	DOC
<CURRENT_STATUS>	Güncel durum	Byte		1	LG_CSCARD	CURRSTAT
<BANK_CODE>	Banka kodu	ZString			LG_BANKACC	CODE
<NUMBER>	Numara	ZString			LG_BNCARD	CODE
<SERIAL_NUMBER>	Serri numarası	ZString		9	LG_CSCARD	PORTFOYNO
<BANK_TITLE>	Banka adı	ZString		25	LG_CSCARD	SERINO
<AUXIL_CODE>	Özel kod	ZString		21	LG_CSCARD	BANKNAME
<AUTHOR_CODE>	Yetki kodu	ZString		11	LG_CSCARD	SPECODE
<CITY>	Şehir	ZString		11	LG_CSCARD	CYPHCODE
<OWING>	Sahibi	ZString		31	LG_CSCARD	OWING
<GUARANTOR>	Kefil	ZString		31	LG_CSCARD	KEFIL
<INFORMANT>	Muhabir şube	ZString		11	LG_CSCARD	MUHABIR
<DIVISION>	Şube	Integer		2	LG_CSCARD	BRANCH
<DUE_DATE>	Vade tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	DUE DATE
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_CSCARD	SETDATE
<STAMP_FEE>	Gerekli pul	Double		8	LG_CSCARD	STAMP
<AMONUT>	Tutar	Double		8	LG_CSCARD	AMOUNT
<CURR_TRANS>	İşlem döviz türü	Byte		1	LG_CSCARD	TRCARR
<TC_XRATE>	İşlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	TRRATE
<TC_AMOUNT>	İşlem döviz amount	Double		8	LG_CSCARD	TRNET
<RC_XRATE>	Raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	REPORTRATE
<RC_AMOUNT>	Raporlama döviz tutarı	Double		8	LG_CSCARD	REPORTNET
<CREDIT_FLAG>	Risk güncellenecek	Byte		1	LG_CSCARD	RISKUPDATE
<TRANSFERRED>	Devir	Byte		1	LG_CSCARD	DEVIR
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE_CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED

Kasa İşlemleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
						MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_CSCARD	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<RC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde raporlama döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLREPRATE
<TC_XRATE_COLL>	Tahsil edildiğinde işlem döviz kuru	Double		8	LG_CSCARD	COLLRRATE
<CANCELLED>	İptal edildi	Byte		1	LG_CSCARD	CANCELLED
<DATA_SITEID>	Veri referansı	Integer		2	LG_CSCARD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_CSCARD	LOGICALREF
<STAMP_FEE_REQD>		Double				
<TRANS_STATUS>	İşlem statüsü	Byte		1	LG_CSTRANS	STATUS
<STATUS_ORDER>	Sipariş durumu	Integer		1	LG_CSTRANS	STATNO
<GL_CODE1>	Muhasebe kodu1	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE1>	Masraf merkezi kodu1	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE
<GL_CODE2>	Muhasebe hesap kodu2	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<OHP_CODE2>	Masraf merkezi kodu2	ZString		17	LG_EMCCENTER	CODE

MUHASEBE HESAP KARTLARI VERİ AKTARIMLARI

Muhasebe Hesap Kartları	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<RECORD STATUS>	Kayıt statüsü	Integer	•	2	LG_EMUHACC	ACTIVE
<CODE>	Hesap kodu	ZString	•	25	LG_EMUHACC	CODE
<DESCRIPTION1>	Hesap açıklaması1	ZString		51	LG_EMUHACC	DEFINITION
<DESCRIPTION2>	Hesap açıklaması2	ZString		41	LG_EMUHACC	EXTNAME
<AUXIL_CODE>	Hesap özel kodu	ZString		11	LG_EMUHACC	SPECODE
<AUTHOR_CODE>	Hesap yetki kodu	ZString		11	LG_EMUHACC	CYPHCODE
<UNIT>	Birim	ZString		5	LG_EMUHACC	UNITS
<OHP_CODE>	Masraf merkezi kodu	ZString		17	LG_EMUCENTER	CODE
<XRATEDIFF_CODE>	Kur farkı hesap kodu	ZString		25	LG_EMUHACC	CODE
<GROUP_CODE>	Grup kodu	Byte		1	LG_EMUHACC	GROUP CODE
<ACCOUNT_TYPE>	Hesap tipi	Byte		1	LG_EMUHACC	ACCTYPE
<MNDTRY_QUAN>	Miktar girişleri	Byte		1	LG_EMUHACC	QUANCTRL
<MNDTRY_OHP>	Masraf merkezi girişleri	Byte		1	LG_EMUHACC	CENTERCTRL
<CREATED BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATED BY
<DATE CREATED>	Ekleme tarihi	Longint		4	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATED DATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme saati	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATED HOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme dakikası	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATED MIN
<SEC_CREATED>	Ekleme saniyesi	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_CREATED SEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIED BY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme tarihi	Longint		4	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIED DATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme saati	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIED HOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme dakikası	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIED MIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme saniyesi	Integer		2	LG_EMUHACC	CAPIBLOCK_MODIFIED SEC
<DATA_SITEID>	Veri merkezi	Integer		1	LG_EMUHACC	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri referansı	Longint		4	LG_EMUHACC	LOGICALREF